

 Kirli Su  
Dirty water

 Evsel Alan  
Domestic use


 Kamusal Alan  
Civil use

 Endüstriyel Alan  
Industrial use




W-T 2200 SERİSİ  
W-T 2200 SERIES







380V - 50 Hz



Max. 35° C



Cable 7 m



Max. 5 m


## Uygulamalar

W-T 2200 serisi pompalar endüstriyel alanlarda, tarımsal alanlarda, madenlerde, inşaatlarda ve çevresel koruma amaçlı projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür pompalar yapısı itibarı ile; Katı parçacıklar içeren, kağıt içerikli, lifli ve iplikli atıkların olduğu, kumlu ve küçük çözelti parçacıklı sularda, çamurlu atık sularda evsel veya endüstriyel alanlarda kullanıma uygundur. Tarımsal sulama için ideal bir çözüm olup inşaat alanları temizliği, atık su kanalları, havuz temizliği gibi işlemlerde de sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır. W-T serisi pompalar patlayıcı ve yanıcı içerikli sıvılarla kullanıma uygun değildir.

## Application

W-T 2200 series pumps are widely applied in industry, agriculture, mining, construction, municipal, environmental protection, etc. They are suitable for draining water containing particles such as short fibers, paper scraps, etc. and soft solid, such as muddy water, dirty water, domestic waste water, sewage, manure, etc. W-T serie pumps have ideal equipment for agricultural irrigation and drainage, pool silt cleaning and site construction, but do not apply to the location with explosion-

## Performans Eğrileri 50 Hz/ Performance Curves at 50 Hz



## Pompa Özellikleri/ Pump Specification

No	MODEL	W-T 2200
1	Anma Gücü	2200 Watt
2	Maksimum Pompa Basma Yüksekliği	15 m
3	Maksimum Debi	57000 l/saat
4	Maksimum Basınç	1,5 Bar
5	Çıkış Ölçüsü	2"
6	Sıvı PH Değeri	4 - 10
7	Maksimum Sıvı Yoğunluğu	1.2x10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>
8	Koli Adeti	1 Adet
9	Koli Ölçüleri	59x26x32 cm
10	Koli Ağırlığı	50,0 kg

No	MODEL	W-T 2200
1	Rated Power	2200 Watt
2	Max. Pump Height	15 m
3	Max. Pumprate	57000 lh
4	Max. Pressure	1,5 Bar
5	Dia of Connecting Pipe	2"
6	Liquid PH Value	4 - 10
7	Max.Liquid Density	1.2x10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>
8	Qty in Carton Box	1 Pcs
9	Master Carton Box Size	59x26x32 cm
10	Master Carton Box Gross Weight	50,0 kg



[www.ulusupompa.com.tr](http://www.ulusupompa.com.tr)

MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Mersin  
✉ info@ulusupompa.com.tr

☎ **0090 444 2 731**