

Temiz Su
Clean water

Evsel Alan
Domestic use


Kamusal Alan
Civil use

Endüstriyel Alan
Industrial use




Q55027 SERİSİ
Q55027 SERIES


UP




230V - 50 Hz




Max. 35° C



Cable 10 m



Max. 5 mm



Max. 7 m


Uygulamalar

Q55027 Serisi pompalar, katı parçacık içermeyen temiz veya çok az kirli sular için uygundur. Pompanın; motor ve fan kısımları arasında bulunan çift taraflı mekanik salmastra ve bu mekanik salmastrayı tam soğutma sağlayan yapısı sayesinde pompa motorunun suya karşı dayanımı yüksek ve güvenilirdir. Su altındaki alanların (odalar, bodrumlar, garajlar) boşaltılması, evdeki suların tahliyesi (bulaşık makinelerinden, çamaşır makinelerinden) ve temiz veya çok az kirli drenaj sistemlerinin boşaltılması gibi alanlarda kullanımı uygundur.

Application

The Q55027 series is suitable for use with clear water that does not contain abrasive particles. Because of the design solutions that have been adopted, such as the complete cooling of the motor and the shaft with double seal, these pumps are easy to use and reliable. They are suitable for use in applications such as draining small flooded areas (rooms, cellars, garages) in the event of an emergency, for the disposal of waste water in the home (from dishwashers, washing machines) and for emptying drainage traps.

Performans Eğrileri 50 Hz/ Performance Curves at 50 Hz



Pompa Özellikleri/ Pump Specification

No	MODEL	400124
1	Anma Gücü	400 Watt
2	Maksimum Pompa Basma Yüksekliği	8 m
3	Maksimum Debi	7000 l/saat
4	Maksimum Basınç	0,8 Bar
5	Maksimum Partikül Çapı	5 mm
6	Çıkış Ölçüsü	1" - 1/4" - 1/2"
7	En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi	100 mm
8	En Düşük Pompa Emme Seviyesi	5 mm
9	Koli Adeti	4 Adet
10	Koli Ölçüleri	46x38x35 cm
11	Koli Ağırlığı	18,5 kg

No	MODEL	400124
1	Rated Power	400 Watt
2	Max. Pump Height	8 m
3	Max. Pump rate	7000 l/h
4	Max. Pressure	0,8 Bar
5	Max. grain size	5 mm
6	Dia of Connecting Pipe	1" - 1/4" - 1/2"
7	Lowest Pump Starting Level	100 mm
8	Lowest Pump Sucking Level	5 mm
9	Qty in Carton Box	4 Pcs
10	Master Carton Box Size	46x38x35 cm
11	Master Carton Box Gross Weight	18,5 kg



🌐 www.ulusupompa.com.tr

🏠 MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Mersin
✉ info@ulusupompa.com.tr

☎ **0090 444 2 731**