

Temiz Su
Clean water

Evsel Alan
Domestic use

Kamusal Alan
Civil use






Endüstriyel Alan
Industrial use

Tarımsal Alan
Agriculture use



QDX 1,5-32-075 FA SERİSİ
QDX 1,5-32-075 FA SERIES






Uygulamalar

QDX 1,5-32-075 FA Serisi pompalar, katı parçacık içermeyen temiz veya çok az kirli sular için uygundur. Rezervuarlardan, su depolarından veya nispeten daha derin yapılarda olan sarnıç ve örme kuyularda kullanılabilir. Evsel kullanımlar da, bahçelerde, yağmurlama ve damlama sistemlerinde kullanılabilir.

Application

The QDX 1,5-32-075 FA series is suitable for use with clear water that does not contain abrasive particles. Deep reservoirs, deep water tanks, deep wells and knitting wells. In addition to this, this pump can be used in domestic area, and in gardens with sprinkler irrigation and drip irrigation systems.

Performans Eğrileri 50 Hz/ Performance Curves at 50 Hz



Pompa Özellikleri/ Pump Specification

No	MODEL	QDX 1,5-32-075 FA
1	Anma Gücü	750 Watt
2	Maksimum Pompa Basma Yüksekliği	33 m
3	Maksimum Debi	8000 l/saat
4	Maksimum Basınç	3,3 Bar
5	Maksimum Partikül Çapı	2 mm
6	Çıkış Ölçüsü	1"
7	En Düşük Pompa Çalıştırma Seviyesi	500 mm
8	En Düşük Pompa Emme Seviyesi	75 mm
9	Koli Adeti	1 Adet
10	Koli Ölçüleri	42x21x21 cm
11	Koli Ağırlığı	11,5 kg

No	MODEL	QDX 1,5-32-075 FA
1	Rated Power	750 Watt
2	Max. Pump Height	33 m
3	Max. Pumprate	8000 l/h
4	Max. Pressure	3,3 Bar
5	Max.grain size	2 mm
6	Dia of Connecting Pipe	1"
7	Lowest Pump Starting Level	500 mm
8	Lowest Pump Sucking Level	75 mm
9	Qty in Carton Box	1 Pcs
10	Master Carton Box Size	42x21x21 cm
11	Master Carton Box Gross Weight	11,5 kg



www.ulusupompa.com.tr

MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Mersin
✉ info@ulusupompa.com.tr

☎ **0090 444 2 731**