

 Kirli Su  
Dirty water

 Evsel Alan  
Domestic use


 Kamusal Alan  
Civil use

 Endüstriyel Alan  
Industrial use



W-T-K 4000 SERİSİ  
W-T-K 4000 SERIES







380V - 50 Hz



Max. 35° C



Cable 7 m



Max. 5 m


## Uygulamalar

W-T-K 4000 Serisi dalgıç pompalar; Yer altı suları, kanalizasyonlar, foseptik kuyuları, endüstriyel alanlar, inşaat alanlarının temellerinde bulunan kirli suların tahliyesinde kullanıma uygundur. Bu tip pompalar; Bıçak sistemli atık su drenaj pompaları diye de adlandırılmaktadır. Parçalayıcı bıçakları sayesinde kağıt, lif, ipliksi atık gibi maddeleri açık fan sistemli pompalara nazaran daha az problem ile tahliye edebilmektedir. W-T-K serisi pompalar patlayıcı ve yanıcı içerikli sıvılarla kullanıma uygun değildir.

## Application

W-T-K 4000 Serie submersible pumps are available for evacuation of dirty water in drain well, underground water, industrial and construction areas. This kind of pumps are called as dirty water pump with blade system. Thanks to its shredder blades this kind of pumps are more useful to evacuate dirty water that includes such as drainage contained short fibre, long fibre, waste paper, sand than the pumps which have open impeller system. W-T-K serie pumps have ideal equipment for agricultural irrigation and drainage, pool silt cleaning and site construction, but do not apply to the location with explosion-

## Performans Eğrileri 50 Hz/ Performance Curves at 50 Hz



## Pompa Özellikleri/ Pump Specification

No	MODEL	W-T-K 4000
1	Anma Gücü	4000 Watt
2	Maksimum Pompa Basma Yüksekliği	28 m
3	Maksimum Debi	72000 l/saat
4	Maksimum Basınç	2,8 Bar
5	Çıkış Ölçüsü	3"
6	Sıvı PH Değeri	4 - 10
7	Maksimum Sıvı Yoğunluğu	1.2x10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>
8	Koli Adeti	1 Adet
9	Koli Ölçüleri	37x29x72 cm
10	Koli Ağırlığı	75,0 kg

No	MODEL	W-T-K 4000
1	Rated Power	4000 Watt
2	Max. Pump Height	28 m
3	Max. Pumprate	72000 lh
4	Max. Pressure	2,8 Bar
5	Dia of Connecting Pipe	3"
6	Liquid PH Value	4 - 10
7	Max.Liquid Density	1.2x10 <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>
8	Qty in Carton Box	1 Pcs
9	Master Carton Box Size	37x29x72 cm
10	Master Carton Box Gross Weight	75,0 kg



[www.ulusupompa.com.tr](http://www.ulusupompa.com.tr)

MTOSB Atatürk Bulv. No:4 Huzurkent Mersin  
✉ info@ulusupompa.com.tr

☎ **0090 444 2 731**